BIKE UP 3000

BIKEUP3000.COM

KRAFTVOLL UND KOMPAKT.

Der „**BikeUP 3000**“ ist eine elektrische Fahrradhebebühne, konstruiert und produziert von blackTEC mechatronics in Österreich, welche die Wartung und Reparatur von Fahrrädern aller Art deutlich erleichtert. Die freistehende Konstruktion ist stabil und robust, die Investitionskosten sind überschaubar. Die Bedienung erfolgt mit einem Fußpedal.

DIE BESONDERHEIT.

Eine schmiermittelfreie „drylin W-Linearführung“ von igus, welche als vorkonfektioniertes System für eine stufenlose Höheneinstellung sorgt und damit jederzeit eine ergonomische Arbeitshaltung ermöglicht.

WWW.BIKEUP3000.COM

BIKEUP 3000 BASIC

ART. NR.: 003-00-002

ERGONOMISCHE ARBEITSHALTUNG

Die Hebebühne spielt ihre Funktionalität nicht nur bei Fahrrädern aus. Eine richtige Körperhaltung bei der Arbeit ist im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit grundsätzlich unerlässlich. Man kann die ‚Bike Up 3000' – Hebebühne selbst bei Klapprädern nutzen, um den Fahrradmechaniker ergonomisch zu entlasten.

ABMESSUNGEN

Gesamtgewicht (inkl. Halteklaue): ca. 50 kg
Bodenplatte Stahlplatte: 600 x 600 x 10 mm
Gesamtabmessungen: 2014 mm
Nettohubhöhe: 1600 mm

ANTRIEB & HUBKRAFT

Maximale zulässige Hubkraft: 50 kg
Schneckengetriebemotor: 12V
Nominale Hubkraft: 25 kg
Stromversorgung: 230V/1A

SPECIALS

Schmutzunempfindlich
Geringer Wartungsaufwand durch Gleitführung
Keine Schmierung nötig
IGUS® Gleitlagerung - auf 1500 km ausgelegt (lastabhängig)

BIKEUP 3000 PROFI

ART. NR.: 003-00-001

ERGONOMISCHE ARBEITSHALTUNG

Die Hebebühne spielt ihre Funktionalität nicht nur bei Fahrrädern aus. Eine richtige Körperhaltung bei der Arbeit ist im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit grundsätzlich unerlässlich. Man kann die ‚Bike Up 3000' – Hebebühne selbst bei Klapprädern nutzen, um den Fahrradmechaniker ergonomisch zu entlasten.

ABMESSUNGEN

Gesamtgewicht (inkl. Halteklaue): ca. 50 kg
Bodenplatte Stahlplatte: 600 x 600 x 10 mm
Gesamtabmessungen: 2014 mm
Nettohubhöhe: 1600 mm

ANTRIEB & HUBKRAFT

Maximale zulässige Hubkraft: 50 kg
Schneckengetriebemotor: 12V

SPECIALS

Schmutzunempfindlich
Geringer Wartungsaufwand durch Gleitführung
Keine Schmierung nötig
IGUS® Gleitlagerung - auf 1500 km ausgelegt (lastabhängig)

BIKE UP 3000

BIKEUP 3000 TANDEM

ART. NR.: 003-00-003

ERGONOMISCHE ARBEITSHALTUNG

Die Hebebühne spielt ihre Funktionalität nicht nur bei Fahrrädern aus. Eine richtige Körperhaltung bei der Arbeit ist im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit grundsätzlich unerlässlich. Man kann die ‚Bike Up 3000' – Hebebühne selbst bei Klapprädern nutzen, um den Fahrradmechaniker ergonomisch zu entlasten.

ABMESSUNGEN

Gesamtgewicht (inkl. Halteklaue): ca. 50 kg
Bodenplatte Stahlplatte: 785 x 1370 x 10 mm
Gesamtabmessungen: 2014 mm
Nettohubhöhe: 1600 mm

ANTRIEB & HUBKRAFT

Maximale zulässige Hubkraft: 50 kg
Schneckengetriebemotor: 12V

SPECIALS

Schmutzunempfindlich
Geringer Wartungsaufwand durch Gleitführung
Keine Schmierung nötig
IGUS® Gleitlagerung - auf 1500 km ausgelegt (lastabhängig)

BIKEUP 3000 MONTAGETISCH

ART. NR.: 003-06-00

Der Montagetisch eignet sich besonders zum Motorausbau bei E-Bikes, als Ablage für Werkzeuge oder für den Laptop (für diverse Updates).

ABMESSUNGEN

Länge: 340 mm Breite: 220 mm Höhe: 15 mm

AUSSTATTUNG

2 Stk. Klemmhebel
3 Stk. ITEM Profile
2 Stk. Gelenke
2 Stk. Klemmhebel
2 Stk. Nutensteine
1 Stk. Ablagetasse inkl. Gummimatte
5 Stk. Abdeckkappen

FEATURES

- Höhenverstellbar in jede beliebige Position
- Schwenkbar durch sein Doppelgelenk

BIKEUP 3000 ANSCHRAUBFLANSCH

ART. NR.: 003-98-010

Durch das immer gleichbleibende Bohrbild kann fast jede beliebige Halterung montiert oder gewechselt werden. Inkl. Bohrung und Schrauben

ABMESSUNGEN

Länge: 150 mm Höhe: 90 mm

AUSSTATTUNG

1 Stk. Anschraubflansch
1 Stk. Abdeckkappe
4 Stk. Inbusschrauben M8

Kompatibel mit Halteklauen: Elite, Parktool, Var

BIKEUP 3000 ANSCHRAUBFLANSCH REIFIG

ART. NR.: 003-98-023

Durch das immer gleichbleibende Bohrbild kann auch die REIFIG Halterung montiert oder gewechselt werden. Inkl. Bohrung und Schrauben

ABMESSUNGEN

Länge: 150 mm Höhe: 90 mm

AUSSTATTUNG

1 Stk. Anschraubflansch
1 Stk. Klemmhebel
4 Stk. Inbusschrauben M8

Kompatibel mit Halteklauen: Reifig

BIKEUP 3000 HALTEKLAUE ELITE

ART. NR.: 905-01-00

Die Elite Halteklaue besteht aus druckgegossenem Aluminium und Schnellbefestigung. Die Zange ist ausgestattet mit abnehmbaren Abdeckungen aus weichem Gummi, die das Fahrrad vor Kratzern schützen.

FEATURES
- Klemmt Rohre von 18 bis 45 mm Ø
- Um 360° drehbar
- Um 90° schwenkbar

Kompatibel mit Anschraubflansch ART.NR.: 003-98-023

BIKEUP 3000 HALTEKLAUE PARKTOOL

ART. NR.: 905-01-002

Die 100-3D Micro-Adjust Klemme ist aus schwerem Stahl gefertigt und für hohe Langlebigkeit verzinkt. Die feine Adjustierung eignet sich auch für Carbon Sattelstützen.

FEATURES
- Klemmt Rohre von 23-76 mm Ø einschließlich Aero-Rohre
- Um 360° drehbar
- 7 cm breite Klemmbacken
- Klemmhöhe: von 6,5 auf 16,25" erhöhen (16–41 cm)

Kompatibel mit Anschraubflansch Art.Nr.: 003-98-010

BIKEUP 3000 HALTEKLAUE REIFIG

ART. NR.: 905-01-003

Der 3-Punkt-Halter nimmt Fahrradrahmen sicher und zuverlässig auf. Die befestigten Rahmen bzw. Fahrräder können um 360° gedreht und in jeder beliebigen Stellung fixiert werden.

FEATURES
- Um 360° drehbar

Kompatibel mit Anschraubflansch ART.NR.: 003-98-023

BIKEUP 3000 HALTEKLAUE VAR

ART. NR.: 905-01-003

Der Klemmkörper aus Alu-Druckguss lässt sich schnell an jeden Rahmendurchmesser anpassen. Dank der Micro-Fein-Einstellung können Beschädigungen von dünnwandigen Rahmenrohren vermieden werden.

FEATURES
- Klemmt Rohre von 23 bis 80 mm Ø einschließlich Aero-Rohre
- Um 360° drehbar
- Schnellklemmhebel
- Klemmbereich lässt sich bis zu 8 cm öffnen
- zwei Gummischutzüberzüge

Kompatibel mit Anschraubflansch ART.NR.: 003-98-010



BIKEUP 3000 WERKZEUG-HALTERSET

ART. NR.: 003-06-005

Aus Edelstahl angefertigte Werkzeughalter für verschiedene Werkzeuge
Inhalt: 3 Stk.

Kompatibel mit: Montagetisch
ART.NR.: 003-06-000

BIKEUP 3000 MOTOREINHEIT

ART. NR.: 003-98-001

Bestehend aus Grundplatte, Motor und Ritzel vormontiert

BIKEUP 3000 KLEMMHEBEL FÜR ELITE HALTEKLAUE

ART. NR.: 908-003-003

Inhalt: 1 Stk.

BIKEUP 3000 KABEL- BZW. SCHLAUCHFÜHRUNG

ART. NR.: 907-03-003

Klemmbar in das komplette Profilsystem. Bringt Ordnung in Stromkabel und/oder Druckluftkabel. Inhalt: 1 Stk.

BIKEUP 3000 GLEITLAGERFOLIEN

ART. NR.: 003-98-025

IGUS Gleitlagerfolien aus Kunststoff, geeignet für ca. 1500 km Verfahrensweg bei 50 kg Belastung.
Inhalt: 2 Stk. Loslager, 2 Stk. Festlager



BIKEUP 3000 NUTSTEIN

ART. NR.: M6 907-03-001
ART. NR.: M8 907-03-002

Kann in das Profilsystem eingeclipst werden und ermöglicht einen Anschraubpunkt für beliebe Gegenstände.
Der Nutstein bleibt aufgrund seiner Federkonstruktion immer in Position.

BIKEUP 3000 ELITE KUNSTSTOFFEINLAGE

ART. NR.: 905-01-007

Inhalt: 1 Paar

BIKEUP 3000 MOTORRITZEL

ART. NR.: 003-98-026

Inhalt: inklusive Befestigungsmaterial

BIKEUP 3000 FUSSPEDAL

ART. NR.: 003-98-011

Die Fußtastereinheit besteht aus einer Aluminium Druckguß- Grundplatte mit Gehäuse und wird inklusive beider Schalter und Anschlusskabel geliefert.

BIKEUP 3000 KLEMMHEBEL FÜR MONTAGETISCH

ART. NR.: 908-03-001

Inhalt: 1 Stk.



BIKEUP 3000 PARKTOOL KUNSTSTOFFEINLAGE

ART. NR.: 905-01-006

Inhalt: Set für PRS Halteklaue



AUSTRIA ULTIMATE FLEXIBILITY

BIKE AIR 3000

BIKEAIR3000.AT



EINER FÜR ALLE.

Unser Pumpenkopf wird aus einem hochwertigen Aluminium-Metallblock mit einer hochpräzisen CNC-5-Achs-Maschine gefertigt. Unverwüstlichkeit und UV Beständigkeit waren unsere Anforderungen an das Material.
Nach sorgfältiger Planung und intensiver Erprobung zeichnen nun Langlebigkeit und Präzision den BikeAIR 3000 aus.

Das Anwendungsgebiet erstreckt sich von der Fahrradfachwerkstatt über Autowerkstätten und Tankstellen oder auch für Aussenfüllstationen von Fahrradfachgeschäften, Fahrradvermietungen bis hin zum Kundenservice auch ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten.

Dieses Produkt ist aus der Entwicklungsarbeit unseres
BIKEUP 3000 - DIE HEBEBÜHNE FÜR FAHRRÄDER ENTSTANDEN.
Dieses Produkt wird in Kleinserien in Österreich produziert und gefertigt.



BIKEAIR 3000 Basic 1

ART.NR.: B00101

Geeignet für jeden Druckluftfüller von Kompressoren, verwendbar zum Direkten Anschluss per Ein-Ohr-Schelle. Die Verschleißteile sind original Teile von SKS. Verwendbar für alle gängigen Fahrradventilarten

MATERIAL
EN AW-7075 Luftfahrtaluminium (AlZnMgCu1,5)

ABMESSUNGEN
Länge: 70mm
Breite: 22mm
Höhe: 50mm



BIKEAIR 3000 Basic 2

ART.NR.: B00102

Geeignet für jeden Druckluftfüller für Kompressoren verwendbar als Adapter mit Einschraubtülle aus Messing eigens gefertigt mit AV Gewinde. Verwendbar für alle gängigen Fahrradventilarten.

MATERIAL
EN AW-7075 Luftfahrtaluminium (AlZnMgCu1,5)

ABMESSUNGEN
Länge: 70mm
Breite: 22mm
Höhe: 50mm

BIKEAIR 3000 Standard Reifenluftfüller

ART. NR.: B00103

Reifenfüller geeignet zum Anschluss an den Druckluftschlauch Hinweis: mit montiertem Messingstecknippel G1/4“ AG. Verwendbar für alle gängigen Fahrradventilarten

PRODUKTVORTEILE
• Manometer mit Gummiummantelung zum Schutz vor Beschädigungen

TECHNISCHE DATEN
Manometer: Ja
Skala: Bar und PSI
Anzeigenteilung: 0,1 bar
Betriebsdruck: max 10 bar/144psi



BIKEAIR 3000 Profi Reifenluftfüller

ART.NR.: B00104

Geprüfter und geeichter Reifenfüller geeignet zum Anschluss an den Druckluftschlauch.
Hinweis: mit montiertem Messingstecknippel G1/4“ AG verwendbar

PRODUKTVORTEILE
- Manometer mit Gummiummantelung zum Schutz vor Beschädigungen
- geeicht und geprüft
- große Anzeige
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN
Manometer: Ja
Skala: Bar und PSI
Anzeigenteilung: 0,1bar
Betriebsdruck: max 10 bar/144psi

BIKEAIR 3000 Schlauchaufroller mit Standard

ART.NR.: B00105

Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Aufrollautomatik mit Arretierung, langlebiger KPU-Schlauch mit Knickschutz, Montage mittels Metallschwenkkonsole wahlweise an Wand oder Decke oder an unseren BikeUP 3000 ...die Hebebühne für Fahrräder

ABMESSUNGEN
Schlauchdurchmesser: 10 mm
Länge: 16 m
max. Druck: 15 bar

LIEFERUMFANG
TOP Line Druckluft Schlauchaufroller
BikeAIR 3000 Standard Reifenluftfller

BIKEAIR 3000 Station

ART. NR.: B00106

Hochwertige robuste Standpumpe für den Aussenbereich als Kundenservice. Ausgestattet mit einen BikeAIR 3000 Pumpenkopf DUAL HEAD für alle gängigen Fahrradventile.
Es kann durch den eingearbeiteten Schlitz ein Trinkgeld für die Serviceleistung eingeworfen werden.

ABMESSUNGEN
Höhe: 75cm
Breite: 29cm
Tiefe: 20cm
Gewicht: 8,5kg

MATERIALIEN
Alu Profile
Niro Blechteile
TOPEAK JoeBlow Sprint

BIKE UP GMBH

AUSTRIA ULTIMATE FLEXIBILITY

CONCEPTS 4 BIKE INDUSTRY & COMMUNITIES

BikeUP GmbH
Atterseestraße 22
4863 Seewalchen am Attersee
+43 7662 29 993
office@bikeup3000.com

BIKEUP3000.COM
BIKEAIR3000.AT
CHILLOUT3000.AT
STOREIT3000.AT
BOXIT3000.AT

Fotos: © der ZEITLHOFER © studio46.at / Grafik: Aufwind